





国土交通省記号 MHB-P



種 類	D 呼び	E	H	t	A	B	J	L
MHB-P	300	390	45	5.0	350	45	3.0	344
	350	440	45	5.0	400	45	3.0	388
	400	490	45	5.0	450	45	3.0	438
	450	540	45	5.0	500	45	4.0	485
	500	590	45	5.0	550	45	5.0	532
	600	690	45	5.0	650	45	7.0	626

T1	T2	R	a	重量 kg	安全荷重	破壊荷重
5.0	6.0	30	345	13.0	5kN	20kN (以上)
5.0	6.0	40	395	17.0		
5.0	6.0	40	445	20.6		
5.0	6.0	45	495	25.0		
5.0	6.0	50	545	28.6		
5.0	6.0	60	645	36.5		



受枠・識別表示詳細 S=1/3

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	ふた	FC200	樹脂系塗料塗装	
2	枠	FC200	樹脂系塗料塗装	
3	ゴムパッキン	クロロブレン		
4				
5				

* SHASE-S 209-2009 相当品。

* 盗難防止用クサリは、付属しておりません。



* 文字記号等の鋳出し高さ
 ・表面模様、設備文字-2.5
 ・品番、呼び、荷重表示、社名-2.0

名 称	簡易密閉型マンホール (パッキン式)			
種 類	MHB-P 300~600 (汚水蓋)			
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日	尺 度
山下	中野	西	2017. 2. 1	1/5
図 番	PM-E3-05654B			




西部機材株式会社

国土交通省記号 MHB-P



種 類	D 呼び	E	H	t	A	B	J	L
MHB-P	300	390	45	5.0	350	45	3.0	344
	350	440	45	5.0	400	45	3.0	388
	400	490	45	5.0	450	45	3.0	438
	450	540	45	5.0	500	45	4.0	485
	500	590	45	5.0	550	45	5.0	532
	600	690	45	5.0	650	45	7.0	626

T1	T2	R	a	重量 kg	安全荷重	破壊荷重
5.0	6.0	30	345	13.0	5kN	20kN (以上)
5.0	6.0	40	395	17.0		
5.0	6.0	40	445	20.6		
5.0	6.0	45	495	25.0		
5.0	6.0	50	545	28.6		
5.0	6.0	60	645	36.5		



受枠・識別表示詳細 S=1/3

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	ふた	FC200	樹脂系塗料塗装	
2	枠	FC200	樹脂系塗料塗装	
3	ゴムパッキン	クロロブレン		
4				
5				

* SHASE-S 209-2009 相当品。

* 盗難防止用クサリは、付属しておりません。



* 文字記号等の鋳出し高さ
 ・表面模様、設備文字-2.5
 ・品番、呼び、荷重表示、社名-2.0

名 称	簡易密閉型マンホール（パッキン式）			
種 類	MHB-P 300~600（排水蓋）			
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日	尺 度
山下	中野	西	2017. 2. 1	1/5
図 番	PM-E3-05655B			





西部機材株式会社

国土交通省記号 MHB-P



種 類	D 呼び	E	H	t	A	B	J	L
MHB-P	300	390	45	5.0	350	45	3.0	344
	350	440	45	5.0	400	45	3.0	388
	400	490	45	5.0	450	45	3.0	438
	450	540	45	5.0	500	45	4.0	485
	500	590	45	5.0	550	45	5.0	532
	600	690	45	5.0	650	45	7.0	626

T1	T2	R	a	重量 kg	安全荷重	破壊荷重
5.0	6.0	30	345	13.0	5kN	20kN (以上)
5.0	6.0	40	395	17.0		
5.0	6.0	40	445	20.6		
5.0	6.0	45	495	25.0		
5.0	6.0	50	545	28.6		
5.0	6.0	60	645	36.5		



受枠・識別表示詳細 S=1/3

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	ふた	FC200	樹脂系塗料塗装	
2	枠	FC200	樹脂系塗料塗装	
3	ゴムパッキン	クロロブレン		
4				
5				

* SHASE-S 209-2009 相当品。

* 盗難防止用クサリは、付属しておりません。



* 文字記号等の鑄出し高さ
 ・表面模様、設備文字-2.5
 ・品番、呼び、荷重表示、社名-2.0

名 称	簡易密閉型マンホール (パッキン式)			
種 類	MHB-P 300~600 (雨水蓋)			
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日	尺 度
山下	中野	西	2017. 2. 1	1/5
図 番	PM-E3-05653B			





西部機材株式会社

国土交通省記号 MHB-P



種 類	D 呼び	E	H	t	A	B	J	L
MHBB-P	300	390	45	5.0	350	45	3.0	344
	350	440	45	5.0	400	45	3.0	388
	400	490	45	5.0	450	45	3.0	438
	450	540	45	5.0	500	45	4.0	485
	500	590	45	5.0	550	45	5.0	532
	600	690	45	5.0	650	45	7.0	626

T1	T2	R	a	重量 kg	安全荷重	破壊荷重
5.0	6.0	30	345	13.0	5kN	20kN (以上)
5.0	6.0	40	395	17.0		
5.0	6.0	40	445	20.6		
5.0	6.0	45	495	25.0		
5.0	6.0	50	545	28.6		
5.0	6.0	60	645	36.5		



受枠・識別表示詳細 S=1/3

番号	名 称	材 料 名	仕 上	備 考
1	ふた	FC200	樹脂系塗料塗装	
2	枠	FC200	樹脂系塗料塗装	
3	ゴムパッキン	クロロブレン		
4				
5				

* SHASE-S 209-2009 相当品。

* 盗難防止用クサリは、付属しておりません。

* 文字記号等の鋳出し高さ
 ・表面模様、設備文字-2.5
 ・品番、呼び、荷重表示、社名-2.0

名 称	簡易密閉型マンホール (パッキン式)			
種 類	MHBB-P 300~600 (文字なし)			
検 図	設 計	製 図	製 図 年 月 日	尺 度
山下	中野	西	2017. 2. 1	1/5
図 番	PM-E3-05652B			



西部機材株式会社